

آلبالو

نام علمی : آلبالو با نام علمی **Rosaceae** متعلق به خانواده **Prunus cerasus** می باشد. درختی با اندازه متوسط بوده و تاج آن نسبت به گیلاس گرددتر و دارای عادت رشدی گسترده تر می باشد. برگها بیضوی شکل، نوک تیز و کوچکتر از برگهای گیلاس و دارای دمبرگ طویل می باشند. مقاومت آلبالو در مقابل سرما نسبت به گیلاس بیشتر می باشد و اغلب نواحی پرورش آن در عرضهای جغرافیایی بالاتر و ارتفاعات می باشد.

موقعیت جهانی : آلبالوی کشور با ۳.۳ درصد از سطح زیرکشت بارور جهان و ۴.۱ درصد از تولید جهانی دارای مقام نهم می باشد.

مناطق عمده تولید : استانهای خراسان رضوی، تهران، اصفهان، سمنان، کرمان

ارقام عمده : چمپای مشهد، سیکانی، بوترمو، اردی جوبیلیوم

ارزش غذایی : دارای ویتامین های **A,B1,B2,D** و مواد معدنی شامل منیزیم، آهن، کلسیم و مقدار زیادی پتاسیم

نوع مصرف: تازه خوری، آب میوه، کمپوت، مرba، ترشی

زمان برداشت : اوایل خرداد تا اواسط تیر ماه

ارقام مهم آلبالو و خصوصیات آنها :

۱. سیکانی مجی CIGANY MEGGY

سیکانی شامل یک گروه از آلبالوهای محلی مجارستان بوده که معروفترین آنها که شناسایی و بررسی شده اند عبارتند از (PARASZTK-MEGGY) **C59, C7,C404,**

ارقام فوق توسط ایستگاه تحقیقات میوه **CEGLED** انتخاب و سلکسیون گردیده اند که معروفترین آنها سیگانی مجی در ایران موجود بوده که مشخصات کلی آن بقرار زیر است: آلبالوی ترش محلی ایستگاه مجی دارای درختان

بسیار خوش فرم متوسط الرشد که در سنین اولیه تاج درخت قائم و کشیده بوده و سپس نیمه گستردگی شود. شاخه ها باریک با برگهای کوچک و ریز که درختانی نسبتاً انبوه و متراکم را بوجود آورده اند. بر روی شاخه ها تعداد زیادی جوانه های میوه ده با تراکم زیاد بوجود می آیند. بنابراین درختان این رقم آبالو بسیار پرمحصول (تا حد اکثر ۲۵ تن و متوسط ۱۵ تن در هکتار) و زود بارده می باشند. آبالوی سیگانی مجی دارای درختانی بسیار شاداب و سرسبز و مقاوم به سرماهای زمستانه و بهاره می باشد. گلهای این رقم آبالو خودگشن بوده و نیازی به درختان پولن دهنده ندارند. تاریخ شکوفایی بین ۱۵ تا بیستم فروردین ماه و دیرگل ترین رقم آبالو است. فواصل کشت این رقم آبالو و همچنین سایر ارقام در کشور مجارستان $6 \times 4 \times 5$ متر بوده اما در باغ گلستان در منطقه گلمکان مشهد با فاصله 5×4 متر کشت شده که به نظر می رسد فاصله بسیار مناسبی باشد. میوه حدود دهه اول تیرماه میرسد اندازه آنها بطور متوسط ۱۴ تا ۲۰ میلیمتر با وزن ۳ تا $\frac{3}{5}$ گرم که رنگ گوشت آن قرمز ارغوانی پررنگ با رنگ آب میوه قرمز تیره و مناسب استفاده در کارخانجات صنایع تبدیلی (مربا-آب میوه و کنسانتره) می باشد. بدلیل پرمحصولی این رقم آبالو که برداشت با دست باعث افزایش هزینه ها می شود. استفاده از ماشین تکان دهنده (شیکر) با صرفه تر می باشد و در صورتیکه میوه ها زودتر و قبل از رسیدن کامل برداشت شوند استفاده از هورمون اتفون (اترل) ضروری می باشد. زیرا اتصال دم های بلند میوه به درخت و میوه آبالو نسبتاً محکم بوده و به آسانی جدا نمی شود.

۲. رقم اردی جوبیلیوم ERDI-JUBILIUM

این رقم جدید که از راه دورگ گیری (هیبریداسیون) بدست آمده حدود بیستم خردادماه می رسد اما میتوان میوه این رقم آبالو را تا حدود ۲۰ روز بعد بدون هیچگونه پوسیدگی و پژمردگی روی درخت نگهدای نمود. درختان این رقم آبالو نسبتاً کوتاه و با تاج نیمه گستردگی بوده و از نظر تعداد شاخه و انبوهی، نیمه متراکم می باشد.

میوهها با اندازه نسبتاً درخت ۲۱-۲۳ میلیمتر با رنگ قرمز تیره تا سیاه که با رسیدن کامل و در اواخر برداشت آب میوه نیز قرمز پررنگ می شود. هسته میوه کوچک و درختان آن دارای رشد متوسط نسبتاً پرمحصول و خودبارور بوده و به درختان پولن دهنده نیاز ندارند. میوه با تکان دادن درخت حتی در اوایل رسیدن بدلیل اتصال ضعیف دم به زمین میریزند. میوه این رقم بیشتر مناسب تازه خوری ، مربا و آب میوه می باشند.

۳. رقم بوترمو BOTERMO

این رقم آبالو که رقم اصلی آبالو را در بازار مجارستان به خود اختصاص داده است زودگل و خودبارور بوده و درختان آن از نظر رشد نسبتاً ضعیف و بهمین دلیل پاکوتاه و کوچک می باشند. آباللوی بوترمو، هیبرید بین آبالو و گیلاس بوده که میوه های درشت آن با اندازه ۲۰-۲۴ میلیمتر حدود ۲۵ خرداد ماه می رسد. طعم و مزه این آبالو در ابتدا ترش و شیرین (میخوش) و با پیشرفت مراحل رسیدگی شیرین و معطر میشود. گوشت میوه از نظر سفتی متوسط و رنگ آب میوه روشن است در مجارستان از این رقم آبالو برای هر دو منظور تازه خوری و پروسس (صنایع تبدیلی) استفاده می شود.



آذبالو رقم سیگانی



آذبالو رقم بوترصو



آذبالو رقم محلی



آذبالو رقم اردی چوبیلیوم

www.agri-chadegan.ir

واحد باغبانی - مدیریت جهاد کشاورزی، شهرستان چادگان